

certificación



entidad mexicana de acreditación a.c.

ACREDITA  
A \*

**SECOLAM, S.A. DE C.V.**

*RAMÓN NOVARO, No. EXT. 65, COLONIA JORGE NEGRETE, C.P. 07280, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.*

*Como Unidad de Verificación Tipo C*

*De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), para las actividades de verificación en materia de:*

**Seguridad, Higiene y Medio Ambiente  
de Trabajo\***

**Acreditación No: UVSTPS 211  
Vigente a partir del: 2019/11/26**

  
**María Isabel López Martínez  
Directora Ejecutiva**



**\*El presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente 19UV1967**

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema.

mariano escobedo n° 564  
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

## **SECOLAM, S.A. DE C.V.**

**RAMÓN NOVARO, No. EXT. 65, COLONIA JORGE NEGRETE, C.P. 07280, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.**

(55) 538905282 ext. 118

[claudia.guzman@secovam.com](mailto:claudia.guzman@secovam.com), [jmescalante@secovam.com](mailto:jmescalante@secovam.com)

*Ha sido acreditado como Unidad de Verificación bajo la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), para la materia de*  
**Seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo**

**Acreditación Número: UVSTPS 211**

Fecha de acreditación: 2019/11/26

Número de Referencia: 19UV1967

### **Gerente Técnico**

Miguel Ángel Rodríguez Hernández  
Tania Erika Gazca Espinal

### **Gerente Técnico Sustituto**

José Santiago Santiago Gaytán  
Roberto Rivelino Ocaña Soto

**El alcance para realizar las verificaciones es de conformidad con:**

**Materia de Verificación (Inspección): Seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo**

<b>Norma o Método:</b> NOM-002-STPS-2010	
<b>Tipo y Rango de la Verificación:</b> Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo	
Edgar Morales Mancio	2019/11/26
Griselva Covarrubias Prado	2019/11/26
Ingrid Tamara Castro Espinoza	2019/11/26
Roberto Rivelino Ocaña Soto	2019/11/26
Tania Erika Gazca Espinal	2019/11/26


19UV1967



mariano escobedo n° 564  
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

<b>Norma o Método:</b> NOM-020-STPS-2011 Recipientes Sujetos a Presión	
<b>Tipo y Rango de la Verificación:</b> Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas- Funcionamiento- Condiciones de Seguridad	
José Santiago Santiago Gaytán	2019/11/26
Miguel Ángel Rodríguez Hernández	2019/11/26
Uriel Hernández Palagot	2019/11/26
<b>Norma o Método:</b> NOM-020-STPS-2011 Recipientes Criogénicos	
<b>Tipo y Rango de la Verificación:</b> Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas- Funcionamiento- Condiciones de Seguridad	
José Santiago Santiago Gaytán	2019/11/26
Miguel Ángel Rodríguez Hernández	2019/11/26
Uriel Hernández Palagot	2019/11/26
<b>Norma o Método:</b> NOM-020-STPS-2011 Generadores de Vapor o Calderas	
<b>Tipo y Rango de la Verificación:</b> Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos y Generadores de Vapor o Calderas- Funcionamiento- Condiciones de Seguridad	
José Santiago Santiago Gaytán	2019/11/26
Miguel Ángel Rodríguez Hernández	2019/11/26
Uriel Hernández Palagot	2019/11/26

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.



María Isabel López Martínez  
Directora Ejecutiva